



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

Załącznik nr 1

.....
miejscowość i data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa mebli biurowych oraz stołów roboczych do BiOSG w Przemyślu

I.p.	Nazwa materiału/urządzenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość Brutto (zł)
1.	Biurko pod komputer – o wymiarach dł./sz./wys. 130x70x75 cm, w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, w klasie E 1 pozostałe elementy z płyty dwustronnie laminowanej gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z prawej strony w trzy szuflady o szerokości 40 cm na prowadnicach rolkowych, w półkę pod klawiaturę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysek w kształcie łuku. Tylna część biurka wzmocniona zabudową na wysokości 25 cm do 60 cm oraz na pełnej wysokości i szerokości szuflad zabudowa pełna. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości.	szt	6		
2.	Regał biurowy o wymiarach w/s/g 195x80x42 cm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w klasie E 1 w kolorze buk, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, w górnej części dwie półki równomiernie rozmieszczone na całej wysokości co 35 cm. W dolnej części szafka zamykana podwójnymi drzwiczkami do wysokości ok. 80 cm, z zamkiem patentowym, zawiasami puszgowymi, uchwyty chromowane gładkie-połysek w kształcie łuku. Szafka wyposażona w półkę na całej szerokości. Tył regału na całej wysokości wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Cokolik w wysokości 6 cm.	szt	4		



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

3.	Szafa ubraniowa o wymiarach w/s/g 190x80x58 cm. Wykonanie: wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w kolorze buk w klasie E 1, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, szafa wyposażona w drążek umożliwiający powieszenie garderoby, w górnej części szafy półka na wysokości 30 cm na całej szerokości. Szafa zamknięta na zamek patentowy i zawiasy puszkowe, uchwyty chromowane gładkie w kształcie łuku. Tył szafy wysokości wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Cokołik o wysokości 6 cm.	szt	6		
4.	Szafka - regał na 15 szt map mobilna o wymiarach w/s/g 70x90x40 cm. wykonanie – korpus szafki z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk w klasie E 1, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, szafka posiadająca półkę na wysokości 15 cm oraz wzmocniona w górnej części z przodu płytą meblową o wysokości 25 cm. Tył szafki zabudowany płytą HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Błat oraz półka posiadająca 3x5 otworów o średnicy 70 mm. Szafka wyposażona w 4 kółka z hamulcem.	szt	2		
5.	Szafka kuchenna stojąca o wymiarach w/s/g 85x80x60 cm z blatem z postformingu o gr. 28 mm w kolorze buk z zaokrąglonym brzegiem – wykonanie szafki z płyty wiórowej 18mm oklejonej melaminą w kolorze buk w klasie E 1, krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, szafka wyposażona w jedną półkę i zamknięta 2-drzwiczkami MDF, uchwyty chromowane gładkie w kształcie łuku, stopki do regulacji. Tył szafki zabudowany płytą HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Cokołik o wysokości 6 cm.	szt	1		
6.	Szafka stojąca (różna) wymiary w/s/g 75x70x45 cm. Błat wykonany z postformingu o gr. 28 mm w kolorze buk z zaokrąglonym brzegiem, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, otwarta półka podłęczna pod blatem na wysokości 500 mm licząc od dolnej krawędzi szafki, pod półką szafka dwudrzwiowa wyposażona w jedną półkę, uchwyty chromowane gładkie - potysk, 4 kółka bez blokad. Tył szafki z płyty HDF gr. 3 mm w kolorze buk.	szt	4		
7.	Wieszak ścienny ażurowy - wykonany z listew płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk o wymiarach 9 cm x 140 cm (5 szt) łączonych poprzecznie co 4 cm, dwoma listwami z płyty (górną i dolną). W górnej części wieszaka półka o szerokości 25 cm oraz 5 podwójnych metalowych zawieszek zamocowanych pod półką. Krawędzie listew, półki oklejone listwą PCV o gr. 2mm. Wieszak wyposażony w dwa uchwyty do zamocowania na ścianie.	szt	12		



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

8.	Stół kancelaryjny - wykonanie: blat z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w kolorze buk o wymiarach 750x750mm, krawędzie blatu oklejone listwą PCV 2 mm. Stelaż metalowy z kształtownika pełnego prostokątnego 40x20 mm w kolorze czarnym spierający blat na całej długości i szerokości, wysokość stołu 750mm. Nogi stołu z kształtownika stalowego kwadratowego 50x50 mm. Stół ze stopkami poziomującymi.	szt	5		
9.	Stół kancelaryjny - wykonanie: blat z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w kolorze buk o wymiarach 1200x700cm, krawędzie blatu oklejone listwą PCV 2 mm. Stelaż metalowy z kształtownika pełnego prostokątnego 40x20 mm w kolorze czarnym spierający blat na całej długości i szerokości, wysokość stołu 750mm. Nogi stołu z kształtownika stalowego kwadratowego 50x50 mm. Stół ze stopkami poziomującymi.	szt	6		
10.	Stół konferencyjny składany o wymiarach dł./szer. 1400x700 mm, wykonany blat z płyty meblowej laminowanej gr. 25 mm w kolorze buk, wykończenie krawędzi blatu - oklejone listwą PCV 2 mm, konstrukcja stołu z chromowanych stalowych rurek o średnicy 35 mm. Stół wyposażony w mechanizm składania stołu, wysokość stołu 725 mm.	szt	12		
11.	Stół roboczy warsztatowy (AJ Produkty nr art. 232123) o wymiarach dł./szer. 2500x800 mm, obciążeniu do 500 kg. Stół z metalową szufladą pod blatem o wys. 220 mm, szer. 520 mm, gł. 665 mm. Blat stołu z 27 mm płyty wiórowej, pokrytej 14 mm deską dębową. Przednia krawędź stołu wzmocniona stalową listwą. Rama stalowa malowana proszkowo na odcień jasnej szarości. Stół posiadający ręcznie regulowane nóżki, które pozwalają ustawić wysokość roboczą do 740-995 mm.	szt	5		
12.	Stół roboczy warsztatowy (AJ Produkty nr art. 22322) o wymiarach dł./szer. 2000x800 mm, obciążeniu do 300 kg. Stół warsztatowy wyposażony w blat z powierzoną gumową z podwyższoną krawędzią, osłona podwyższająca krawędź tylną blatu, zapobiegająca spadaniu narzędzi i innych przedmiotów z blatu stołu o wymiarach 2000x50 mm. Zamykaną szafkę narzędziową z klamką na klucz do montażu nad stołem warsztatowym. Szafka posiadająca perforowane drzwi i ściany boczne, co pozwala zawieszać haczyki na narzędzia. Szafka o wymiarach wys./szer./gł. 720/900/250 mm w kolorze szarym. Panel narzędziowy perforowany, 3 słupki pozwalające łatwo stworzyć elastyczny system przechowywania nad stołem roboczym do mocowania paneli narzędziowych, szafki na narzędzia. Słupki posiadające perforację, umożliwiającą zawieszenie akcesoriów na dowolnej wysokości. Słupki wykonane z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor szary, do montażu do tylnej części stołu. Zestaw haczyków 25 szt do paneli narzędziowych. Zestaw zawierający haki: na klucze oczkowe, wkręta, 8 haków prostych, 12 podwójnych i 3 obejmujące.	szt	1		



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

Stół z metalową szufladą pod blatem o wys. 220 mm, szer. 520 mm, gł. 665 mm. Błat wykonany z 22 mm płyty wiórowej, 18 mm sklejki i 3 mm maty gumowej. Panel i zamknięta szafka z perforowaną strukturą, która ułatwia przechowywanie narzędzi oraz dowolnie je rozwieszanie i przemieszczanie. Rama stalowa malowana proszkowo na odcięt jasnej szarości. Stół posiadający ręcznie regulowane nóżki, które pozwalają ustawić wysokość roboczą do 740-995 mm.				
RAZEM				

Zamawiający nie dopuszcza zamienników oraz zmiany parametrów ww. asortymentu.

Oferta ważna do dnia: 30.11.2018r.

.....
Pieczęćka Oferenta i podpis