1/10 SZATNIA M
26,65m² PCV
H=300cm

1/11 UMYWALNIA
10,20m² TERAKOTA
NASMIETLE Z PUSTKAW SZKLANYCH TYPU LUSTER hpr=240cm

1/12 WC NPS
4,41m² TERAKOTA

1/13 KORYTARZ
4,74m² TERAKOTA

1/14 POK. SPRZ.
10,34m² PCV

1/K2 KL. SCH.
8,69m² TERAKOTA

1/3 HOL
10,05m² TERAKOTA

1/15 SERWEROWNIA
13,51m² PODLOGA ELEKTROSTATYCZNA PCV
H=285cm

1/16 MAG. BRONI KRÓTKIEJ
8,69m² TERAKOTA

1/17 ZATRZYMANIA OSÓB
4,58m² PCV

POM. DO KRÓTKOTRWAŁEGO

1/18 MAG. RZECZY
3,49m² TERAKOTA

1/19 KORYTARZ
4,61m² TERAKOTA

1/20 WC
3,84m² TERAKOTA

1/21 POK. PRZESŁ.
11,00m² PCV
H=300cm
LUSTRO WENECKIE hp=90cm

1/22 POK. PRZESŁ.
3,91m² PCV

1/23 KORYTARZ
20,57m² TERAKOTA

1/9 KORYTARZ
19,85m² TERAKOTA

1/6 UMYWALNIA
10,34m² TERAKOTA

1/5 WC M
8,69m² TERAKOTA

1/4 WC M
8,29m² TERAKOTA

1/7 SZATNIA D
9,08m² PCV
H=300cm

SUSZARNIA BUTÓW I ODZIEŻY
1/8
6,74m² TERAKOTA

1/K1 KL. SCH.
2,04m² TERAKOTA

1/2 KORYTARZ
6,62m² TERAKOTA

1/28 SALA ODPRAW
15,62m² TERAKOTA

1/27 POM. SŁUŻBY DYŻURNEJ
13,35m² TERAKOTA
H=300cm

MAG. BRONI DŁUGIEJ I SPRZĘTU SPECJALIST.
1/26
8,24m² TERAKOTA

1/25 POK. SOCJALNY
12,41m² PCV

1/24 POM. PORZ.
3,76m² TERAKOTA

1/1 WIATROŁAP
11,40m² TERAKOTA
4,38

ROZDZIELNIA E

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

DEPOZYTOR KLUCZY

KABEL ANTENOWY

PRZERWICIE W STROPIE 25x30cm

SCHODY DO ROZBIÓRKI

SCHODY DO ROZBIÓRKI

ŚCIANA DO PRZEMUROWANIA Z gr. 13cm NA 24cm

1/K1 ±0,00 POZIOM PODŁOGI

PROJ. HYDRANT 25H.750.B20

PROJ. SŁUP 24X24

PROJ. SŁUP 34X24

PROJ. SŁUP 45X24

PROJ. SŁUP 47X24

PROJ. SŁUP 48X24

UWAGI:
- W DOBUDÓWCE SŁUŻĄCEJ ZA ZEJŚCIE DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI NALEŻY ROZEBRAĆ DACH I WYBURZYĆ ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO POZIOMU ±0,00 I WYMUROWAĆ JAKO ŚCIANĘ GR. 24cm+OCIEPLENIE

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUCIE
- POZOSTAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU
- ŚCIANY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS-042 gr. 20cm
- POZIOM ±0,00 – POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ
- WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY NA OBWODZIE BUDYNKU WG PT. KONSTR.
- STROP GĘSTOŻEBROWY WG PT. KONSTR.
- PRZEWODY WENTYLACYJNE Z BLOKÓW WENTYLACYJNYCH 24x24cm Z OTWOREM Ø ŚREDNICY ⌀16cm
- KOMINY W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ I PONAD DACHEM OCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS 70–040 gr. 5cm
- NALEŻY WYMIENIĆ KOMIN Z KOTŁOWNI NA KOMIN O ŚREDNICY ⌀200 – ZGODNIE Z PROJEKTEM KOTŁOWNI
- NADPROŻA W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ŻELBETOWE OCIEPLANE
- W POMIESZCZENIU 1/15 SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA
- WOKÓŁ BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ szer. 100cm

WYBURZENIA W OBRĘBIE ISTN. BUDYNKU

ZAMUROWANIA W OBRĘBIE ISTN. BUDYNKU

PROJ. ŚCIANY Z BET. KOMÓRKOWEGO W OBRĘBIE ISTN. BUD.

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniem)
Data 2019.06.27
Lp opinii 15.2.2019
mgr inż. Lucyna CWENAR
specjalista do spraw zakażeń szpitalnych
w zakresie budownictwa i higieny pracy
ogólnego bez mykobakterii
Adres zam. 38-400 Krosno, ul. Krakowskiego 8/38
tel. 607 626 471

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami
Data 2019.06.27
L.p. opinii 5/06/19
mgr inż. LUCYNA CWENAR
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr uprawnień 0100/...
w grupach: 1, 1, 1, 2, ...
ul. Krakowskiego 8/38
38-400 KROSNO
tel. 602-029-311 , tel. (13) 43-644-98

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Stanisław Baran nr upr. 205/93
29.06.2019
miejscowość, data podpis
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
z uwagami

inwestprojekt Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32
www.inwestprojekt-krosno.pl

TEMAT:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Placówki Straż Granicznej w miejscowości Korczowa, na terenie działek ewid. nr: 174/6, 174/8, 175/1 obr. Korczowa, Kategoria obiektu XII.		
ADRES BUD.:	37-552 Korczowa 26		RYS. NR
INWESTOR:	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl		2/A
TYTUŁ RYS.:	RZUT PARTERU		06. 2019
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		SKALA 1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert Bartoszewski	upr. bud. GP-0-83464-79/90	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Wiesław Zima	upr. bud. UMW-83464-0/3457	
ASYSTENT:	mgr inż. Angelika Niwińska		