


BETON C-20/25
STAL A-0 S10S - Ø
A-III RB500 - #
otulina 50 mm

WYBURZENIA FUNDAMENTÓW W OBRĘBIE ISTN. BUDYNKU

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU
- ZAZNACZONEJ NA RZUCIE
- POZOSTAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU
- SPRAWDZIĆ, CZY W POZIOME POSADZONIE ZALEGAJĄ GRUNTY ZŁOŻE Z DOKUMENTACJĄ
- PROJEKTOWA, W RAZIE WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW STARSZYCH WYMENIĆ GRUNT
- POSADZONIE STOP FUNDAMENTÓW PONIŻEJ ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- W CZĘŚCI PODWINIĘCZENIA NA POZIOMIE –1,95m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU:
- FUNDAMENTY ŚCIAN KORYTARZA NALEŻY ROZEBRAĆ I W ZAZNACZONEJ CZĘŚCI WYKONAĆ NOWĄ ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ
- POZIOM ±0.00 – POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ
- FUNDAMENTY POSADZONIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU, GR. 10CM
- NIEDOPUSIĆ DO NAWONNIENIA WYKOPU
- PRACĘ ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM
- WYKONAĆ UZIOM FUNDAMENTÓW Z PŁASKOWNIKĄ Fezn 35x4
- STARTERY TRZPIENI PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH TRZPIENI

inwestprojekt SP. Z O.O. 38-400 KROSNO, UL. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(0)51 432 43 32 www.inwestprojekt.krosno.pl			
TEMAT:		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Piskowki Strza z Granicznej w miejscowości Krosno, na terenie działek ewid. nr 174/6, 174/8, 174/9, 175/1 obr. Krosno, Kategoria obiektu XII.	
ADRES BUD.:		37-552 Krosno 26	RYS. NR
INWESTOR:		Bieżąca Oddział Strazy Granicznej ul. Mickiewicza 34-37-700 Przemyśl	1/K
TYTUŁ RYS.:		RZUT FUNDAMENTÓW	06. 2019
BRANŻA:		KONSTRUKCJA	SKALA 1:100
PROJEKTANT:		mgr inż. Tomasz Szyk	mgr inż. JAN 2- 6846 / 50 88
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Jadwiga Ewa Węgralska	mgr inż. JAN 2-6846-21487
ASISTENT:		mgr inż. Angelika Nawias	