



Poz. 1.5 FUNDAMENT BLOKOWY FB-1 (POD STACJĘ MPS)





PRZEKRÓJ I - I



podsyпка kontrolowana,  
niewysadzinowa  
do głębokości przemarzania -  
-1,20m poniżej poziomu gruntu


PRZEKRÓJ II - II



UWAGI:  
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
- FUNDAMENT BLOKOWY POSADZONÓW 50cm W GRUNCIE  
- POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ PODSPYRKĘ KONTROLOWANĄ,  
NIEWYSADZISZĄ DO GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA

BETON C-20/25  
STAL A-0 S10S - ϕ  
A-III RB500 - #  
otulina 50 mm

inwestprojekt



TEMAT: 38-400 KROŚNO, ul. KRAKOWSKA 13  
e-mail: inwestprojekt@wp.pl, www.inwestprojekt-krosno.pl

ADRES BUD.: 37-552 Korczowa 26

INWESTOR: Bielszadzki Oddział Stacji Granicznej  
ul. Michłewicza 34; 37-700 Przemyśl

TYTUŁ RYS.: Poz. 1.5 - FUNDAMENT BLOKOWY FB-1

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Siga

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Joanna Ewa Miłgajka

ASISTENT: Agnieszka Niewiana

RY/S NR: 11/K

DATA: 06.2019

SKALA: 1:20

UWAGI: 1. Uprawnienia do projektowania w zawodzie inżyniera budowlanego, nr: 17418, 17419, 1751