




Poz. 1.6 FUNDAMENT BLOKOWY FB-2 (POD CENTRALE, KLIMATYZATORÓW)





PRZESZKÓJ II - II



podsyпка kontrolowana,
niewysadzinowa
do głębokości przemarzania -
-1,20m poniżej poziomu gruntu



podsyпка kontrolowana,
niewysadzinowa
do głębokości przemarzania -
-1,20m poniżej poziomu gruntu



- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - FUNDAMENT BLOKOWY POSADOWIĆ 50cm W GRUNCIE
 - POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ PODSYPKĘ KONTROLOWANĄ, NIEWYSADZISTĄ DO GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA
 - POZIOMY POSADOWIENIA FUNDAMENTU PODANE W ODNIESIENIU DO POZIOMU ± 0,00 BUDYNKU

inwestprojecki Sp. z o.o. 38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojecki.krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32 www: www.inwestprojecki-krosno.pl		
TEMAT:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Pałaców Sira z Granicznej w miejscowości Korczowa, na terenie działek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1 obr. Korczowa, kategoria obiektu XII.	
ADRES BUD.:	37-552 Korczowa 26	RYS. NR
INWESTOR:	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej	12/K
TYTUŁ RYS.:	POZ. 1.6 - FUNDAMENT BLOKOWY FB-2	06. 2019
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Teresa Syś	mgr inż. UAN-2-8346 / 50 / 88
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jolanta Ewa Młgańska	mgr inż. UAN-2-8346-214/87
ASYSTENT:	mgr inż. Angelika Nwilska	